



### Båtbommar

Vi har sålt båtbottnar av många olika fabrikat genom åren. Sedan några år tillbaka tillverkar vi även själv båtbottnar som vi kallar för MCP-botten. Sedan starten har vi levererat ca 12000 enheter. Vi har levererat bottnar i längderna 3 – 12 m





### Några produktfördelar med våra egna båtbottnar;

- ✚ Den är uppbyggd av komponenter vilket gör det möjligt att enkelt byta längder och byta mellan standardbotten och avslutningsbotten. Det är också möjligt att byta eventuellt skadade detaljer på ett enkelt sätt.
- ✚ Den går att i efterhand konvertera till gångbar.
- ✚ Man kan få sträckmetall i Y-delen. Även lösa som går att eftermontera.
- ✚ Den har mycket kraftiga bryggfästen (6 mm) som är nästan tysta genom en gummidämpad upphängningsanordning.
- ✚ Den är INTE svetsad i Y-delen. Denna punkt är normalt en punkt där det förekommer en del skador på båtbottnar. Detta beror på att när man svetsar fast sidobenen i bottenkroppen uppstår en zon kring svetsområdet som försvagas rent materialtekniskt.
- ✚ Våra yttre flottörer "kläms" fast i bottenkroppen. Normalt på andra fabrikat monterar man den yttre flottörhållaren i två förborrade hål



med bult. När man drar åt bultarna uppstår en deformation av bottenkroppen. Detta ger lite glapp i bultförbanden och när flytkroppen rör sig i vågorna kan dessa bultarna brytas av. Detta problem elimineras med vår metod.

- ✚ Vi har flera olika typer av flytkroppar med många olika färger.
- ✚ Det finns bottenkroppslister och lösa skjutbara båtringar till alla bottnar som tillval.



En nyhet förra året var vår nya effektiva och eleganta flytkropp om 130 l som man kan välja – botten blir dessutom något billigare med denna flytkroppslösningen.



Den nya flytkroppen utgör en integrerad del av botten vilket ger en stabil fjädring. Den har rundad framkant som fungerar som avvisare. Den stora volymen om 130 l gör det möjligt att använda samma flytkropp på samtliga modeller (ej ekobottnar). I och med att flytkroppen är smal (0.3 m) kan man reducera bottenavståndet om utrymmet är begränsat.





Nordiska Flytbryggor AB

– en komplett bryggleverantör

Badbryggor, trä/betongbryggor, båtbommar, helbetongbryggor, vågdämpare m m



NFB Partners

[www.nfbpartners.se](http://www.nfbpartners.se)



ParmaFender®


Vi har i huvudsak 3 egna olika varianter av förtöjningsbommar;

Den enklaste kallar vi **EKO Combi**, den är helsvetsad av 40x60x3 mm stålprofil och har endast ett sidoben (Combi). Den tillverkas i f n bara i 4 m längd.



Lagom för riktigt små båtar upp till max ca 5 m.

Som mellanvariant har vi s k **EKO bom**, den är helsvetsad av 60x60x3 mm stålprofil. Den tillverkas f n i längder 3 - 5 m. Lagom för båtar 3 – 6 m i skyddade lägen.





Nordiska Flytbryggor AB

– en komplett bryggleverantör

Badbryggor, trä/betongbryggor, båtbommar, helbetongbryggor, vågdämpare m m



NFB Partners

[www.nfbpartners.se](http://www.nfbpartners.se)



ParmaFender®

Vårt mest omfattande båtbomssortiment finns i våra **standardbommar som komponenttillverkas i längderna 3 – 12 m**. I längderna 3 – 6m tillverkas dom av 100x60x3 mm stålprofil, i längderna 7 – 8 m används 100x100x3 mm, 9 – 10 m används 100x100x4 mm och i 12 m utförande 100x100x5 mm.

Alla delar av bommen är utbytbara. Det går att byta längd på bommen, byta Y-del, komplettera med sträckmetall eller trätäckning i Y-delen, olika typer av flytkroppar m m m. En mycket flexibel lösning!



Nordiska Flytbryggor AB, Genavägen 22, 450 63 Högsäter  
Tfn +46 (0)528 402 70, fax +46 (0)528 407 78, mobil +46 (0)70 342 82 34  
F-skatt, org.nr. 556267-3755, säte: Färgelanda, Bg 762-6054, Pg 403729-7  
e-mail [info@flytbryggan.se](mailto:info@flytbryggan.se), hemsida [www.flytbryggan.se](http://www.flytbryggan.se)



Nordiska Flytbryggor AB

– en komplett bryggleverantör

Badbryggor, trä/betongbryggor, båtbommar, helbetongbryggor, vågdämpare m m



### Möjligheter för specialanpassning!

I och med att vi bygger de flesta bommar vi säljer själva, har vi goda möjligheter för kundanpassade lösningar – även i korta serier.

Exempel på ändringar som vi byggt;

- ✚ Smalare gångbara bommar (ont om plats i hamnen, maximera antalet platser). Bommen på bilden är 0.2 m bred.
- ✚ Vinklade bommar, olika gradtal t ex 60, 70 grader. Förenklar att lägga till om det är trångt mellan bryggorna eller mellan land och bryggan.
- ✚ Anpassade bryggfästen av olika slag. För kajer, T-järn, C-profiler, egna konstruktioner m m.
- ✚ Olika överbyggnader av sträckmetall, trä, kirai m m.
- ✚ Många av de standardbommar vi säljer i dag har börjat som kundanpassningar.

